JOUANEL Industrie

Fabricant depuis 1948 • *Manufacturer since 1948*

NOS OCCASIONS

JOUANEL Industrie vous propose l'opportunité d'acquérir des machines ou équipements à prix imbattables !

Ces machines, issues de reprises suite à l'investissement de nos clients en nouveaux équipements Jouanel, de présentations sur des salons ou de démonstrations, sont entièrement révisées mécaniquement, remises aux normes, repeinte pour la plupart d'entre-elles et prête à fonctionner pour de longues années dans vos ateliers.

Pour ces machines, vous bénéficiez en plus d'une garantie de 6 mois.

Vous pouvez consulter notre offre de machines d'occasions régulièrement remise à jour en fonction des disponibilités du moment... C'est le moment de profiter de nos offres !

www.jouanel.com

Siège social & Usine • Headquarters & factory

JOUANEL Industrie • 30 rue des Saulniers
37800 Sainte-Maure-de-Touraine • FRANCE

Tel.: +33 247 654 067 • Fax: +33 247 655 161

Email : contact@jouanel.com

TARIF MACHINES D'OCCASION / 2026

TYPE DE MACHINES	REFERENCES	COMMENTAIRES	PRIX BRUTS HT €	N° INTERNES
DEROULEUR	DPF153MHM	Révisé	13 460,00	OC4090
BORDEUSE	LFAGPS		2 000,00	OC68525
PROFILEUSE	LFL20+AG20	Révisée	5 200,00	OC6883
CISAILLE GUILLOTINE HYDRAULIQUE	CHS3204RM	Révisée	19 500,00	OC7503
CISAILLE GUILLOTINE MANUELLE	CGM2030-10	Révisée	7 500,00	OC7590-2
TABLE DE TRANSFERT	STABLELIGNE	Révisée	11 000,00	OC68524
ROULEUSE MOULUREUSE	SDS3600-50	Révisée	32 200,00	OC68525
TABLE DE DECOUPE	LASER3-1000	Révisée	90 000,00	OC68521
BAGUETTEUSE	BAG2040EP BAG2040EP (Ancien modèle)	Révisée Révisée	9 500,00 7 300,00	OC7295 OC7590-1
PLIEUSE MANUELLE	PBS2040 + PBS-GAS PBS2040-15	Révisée Révisée	5 850,00 5 500,00	OC7582 OC7590-3
PLIEUSE-BOUDINEUSE MANUELLE DE CHANTIER	PAL2040 + options	Révisée	1 350,00	OC7359
MOYEU POUR DEVIDOIRS	MOY-DVS1000	Révisé	950,00	OC5034
SERTISSEUSES LEGERES	SRLT12 SRLT2	Révisée Révisée	1 100,00 1 500,00	OC7439 OC7506
SERTISSEUSE ELECTRIQUE	SER100A-05	Révisée	4 600,00	OC7320
MARTEAU PNEUMATIQUE	NEAPPTON	Révisée	1 054,00	OC7321
CISAILLE A LEVIER	CLP1C	Révisée	190,00	OC4079
COUPE-ARDOISES	CA600	Révisé	570,00	OC5035
COUTEAUX	CCM CCMA	Révisé Révisé	320,00 350,00	OC4012 OC4013
PINCE A FERMER LES PLIS	PLI01K8 PLI01NM PLI02NM	Révisée Révisée Révisée	200,00 94,00 106,00	OC4086 OC4088 OC4089
PLIEUSES A MAIN	PLIMSC2-200 PLIMSD1-040	Révisée Révisée	260,00 182,00	OC7319 OC5292

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC4090

Réf. JOUANEL	DPF153MHM

Prix Brut H.T.	**13 460 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisé
Délai	

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Non motorisé avec frein manuel
- Expansion hydraulique manuelle de 470 à 560 mm

Photo non contractuelle

Dérouleur en Porte-A-faux

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Largeur 1500mm
- Poids maxi : 3t

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC68525

Réf. JOUANEL	LFAGPS
Prix Brut H.T.	**2 000 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	Machine vendue en l'état sans garantie
Délai	Disponible

- La bordeuse LFAGPS est prévue pour relever les bords de tôles sur partie courbe pour la réalisation des profils mâles Pittsburgh et Snaplock.
- Le système Autoguide aide au maintien de la tôle pendant la réalisation



Photo non contractuelle

Bordeuse Autoguide LFAGPS

CARACTERISTIQUES GENERALES

	Poste supérieur	Poste inférieur
Pour le bord mâle	Crevée Snaplock	Relevé Pittsburgh
Capacité acier S235JR (mm)	1	
Hauteur de bord (mm)	10	
Vitesse (m/min)	6	
Alimentation (V) – puissance (kW)	400 V tri – 0.75 Kw	
Dimensions (mm)	610 * 610 * 850	
Poids brut (kg)	130	

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC6883

Réf. JOUANEL	LFL20+AG20 (Machine de démonstration)

Prix Brut H.T.	**5 200 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois
Délai	Disponible sous 1 semaine

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Machine polyvalente idéale pour le travail en calorifugeage
- Permet la fermeture rapide et étanche des gaines et boîtes
- Dispositif autoguide pour un maintien de la tôle pendant le profilage
- Alimentation : 400V triphasé, 1.1kw

Photo non contractuelle

Profileuse petit Pittsburgh + bordeuse

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 1 200 x 420 x 1 100
- Poids (kg) : 135

CAPACITES

- Min-Max inox : 0.4 - 0.6 mm
- Min-Max Aluminium, acier galvanisé : 0.4 - 1.0 mm
- Vitesse de profilage (m/min) : 9
- Largeur d'agrafe : 8 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7503

Réf. JOUANEL	CHS3204RM

Prix Brut H.T.	**19 500 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois révisée
Délai	Disponible sous 5 à 8 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- 13 vérins de serrage de tôle pour assurer une tenue optimale de la tôle avant et pendant la coupe
- Réglage du jeu entre lame manuel
- Alimentation : 400V, triphasé, terre et neutre

Photo non contractuelle

Cisaille guillotine hydraulique 3 M x 4 mm

CARACTERISTIOUES GENERALES

- Dimensions en mm : 4000 x 2100 x 1700 mm
- Poids : 4 560 Kg

CAPACITES

- Capacité maxi de coupe acier S235 : 4 mm
- Longueur de coupe réglable : 3200 mm
- Distance entre table et vérins : 10 mm
- Capacité guide arrière : 20 à 1000 mm
- Pression maxi de travail : 280 bar
- Puissance moteur principal : 6 kW

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7590-2

Réf. JOUANEL	CGM2030-10

Prix Brut H.T.	**7 500 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible sous 3 à 4 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Deux guides latéraux gradués permettant d'obtenir une coupe perpendiculaire à l'un des champs de la feuille.
- Un guide de coupe biaise permet d'obtenir une coupe d'angle quelconque grâce au rapporteur d'angle.
- Une rallonge de table escamotable disposée à l'avant, augmente la surface d'appui de la tôle et facilite la manœuvre des grands formats.
- Un bac récupérateur ramène la tôle coupée sur l'avant de la machine.
- Butée arrière 500 mm à crémaillère avec réglet

Photo non contractuelle

Cisaille guillotine manuelle – longueur 2M

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Bac de récupération des tôles sur l'avant
- Butée d'équerre 650 mm

CAPACITES

- Capacité acier S235 : 1 mm
- Longueur de coupe : 2030 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC68524

Réf. JOUANEL	STABLELIGNE
Prix Brut H.T.	11 000 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois (dans les conditions normales d'utilisation), machine entièrement révisée
Délai	6 semaines (à confirmer à la validation de commande)

TABLE DE TRANSFERT

Table de transfert référence STABLELIGNE pour LIGNE-CALO1-1000 et LIGNE-CALO2-1000, largeur utile de travail 1 M. Cette table permet la réception des flancs plats façonnés par la ligne CALO sans roulage simultané ou le transfert vers la rouleuse moulureuse automatique SDS3600 pour le roulage des pièces.

- Longueur 3000 mm, largeur 1000 mm

Photo non contractuelle

OPTIONS POSSIBLES

- LIGNE-CALO1-1000 ou LIGNE-CALO2-1000
- Rouleuse- moulureuse SDS3600-50

Pour la rouleuse moulureuse :

- Jeux de molettes Type V, diamètre 4, 6 ou 8 mm
- Jeux de molettes Type R, diamètre 4, 6 ou 8 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC68525

Réf. JOUANEL	SDS3600-50
Prix Brut H.T.	**32 200 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois (dans les conditions normales d'utilisation), machine entièrement révisée
Délai	6 semaines (à confirmer à la validation de commande)

ROULEUSE MOULUREUSE

La rouleuse SDS3600-50 est équipée d'une commande numérique permettant de :

- Mettre en mémoire la position du rouleau cintreur suivant les Ø des tuyaux, matière et épaisseur
- Piloter la ligne complète ou seulement la rouleuse en créant des programmes, quantités et longueurs souhaitées.

Elle roule et réalise des moulures latérales de deux types : V et R (rétreint) selon les molettes utilisées (en option), Ø 4, 6, ou 8 mm à choisir à la commande

Rouleuse moulureuse automatique : largeur 1000 mm, capacité acier 0,8 mm, rouleaux Ø 50 mm

Photo non contractuelle

OPTIONS POSSIBLES

- Dévidoir réf. DVS1000
- Table de transfert réf. STABLELINE

Pour la rouleuse moulureuse :

- Jeux de molettes Type V, diamètre 4, 6 ou 8 mm
- Jeux de molettes Type R, diamètre 4, 6 ou 8 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC68521

Réf. JOUANEL	LASER3-1000
Prix Brut H.T.	**90 000 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois (dans les conditions normales d'utilisation), machine entièrement révisée
Délai	6 semaines (à confirmer lors de l'envoi de l'offre)

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Machine monobloc et compact intégrant tous les composants électrique et pneumatique
- Lame support tôle amovible
- Source laser fibre Nlight de 1.0kW
- Transmission par courroie crantée
- Guidage linéaire sur rail à bille et arbre rectifié
- Pilotage de la machine sur contrôleur à écran tactile bibliothèque rapide de pièces (gousset, bride, platine, etc…)
- Dispositif de réglage de hauteur avec axe Z et capteur de distance intégré à la tête.

Photo non contractuelle

Table de découpe avec aspiration centralisée sous la poutre mobile

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Surface de travail (L x l) (mm) : 3000 x 1500
- Capacité acier S235JR (mm) - vitesse 8 m/mm : 1.0
- Capacité inox (mm) - Vitesse 6 m/mm : 1.5
- Capacité Aluminium (mm) - Vitesse 6 m/mm : 1.0

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7295

Réf. JOUANEL	BAG2040EP avec ouverture latéral pour extraire la baguette

Prix Brut H.T.	**9 500€**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible sous 3 à 4 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Accessoire à « rechasser », permettant d'effectuer cette opération directement sur la machine
- Temporisation, électronique réglable
- Machine livrée avec une baguette ∅ 14 mm
- Ouverture latérale permettant d'extraire le boudin sans sortir la baguette

Photo non contractuelle

La temporisation électronique de l'enroulement et la remise à zéro permettent à l'opérateur de régler avec précision l'ouverture du boudin et de réaliser des fabrications répétitives parfaitement identiques.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 350 kg
- Dimensions : 250 x 70 x 120 cm
- Capacités en mm selon le diamètre des baguettes :

	∅ 12	∅ 14	∅ 16	∅ 18 et +
Zinc Cuivre	0,65	0,8	0,8	0,8
Inox	0,4	0,4	0,5	0,5
Acier galva	0,5	0,63	0,7	0,75

OPTIONS POSSIBLES

- Autres baguettes possible (∅ au choix 12, 14, 16, 18, 20, 24 ou 28)

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7590-1

Réf. JOUANEL	BAG2040EP (Ancien modèle)

Prix Brut H.T.	**7 300€**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible sous 3 à 4 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Accessoire à « rechasser », permettant d'effectuer cette opération directement sur la machine
- Temporisation, électronique réglable
- Machine livrée avec une baguette ∅ 14 mm ou 16 mm

- **Attention :** pour extraire le boudin, il faut sortir la baguette

Photo non contractuelle

La temporisation électronique de l'enroulement et la remise à zéro permettent à l'opérateur de régler avec précision l'ouverture du boudin et de réaliser des fabrications répétitives parfaitement identiques.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 350 kg
- Dimensions : 250 x 70 x 120 cm
- Capacités en mm selon le diamètre des baguettes :

	∅ 12	∅ 14	∅ 16	∅ 18 et +
Zinc Cuivre	0,65	0,8	0,8	0,8
Inox	0,4	0,4	0,5	0,5
Acier galva	0,5	0,63	0,7	0,75

OPTIONS POSSIBLES

- Autres baguettes possible (∅ au choix 12, 18, 20, 24 ou 28)
  - Nous consulter

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7582

Réf. JOUANEL	PBS2040 + PBS-GAS

Prix Brut H.T.	**5 850 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible sous 2 à 3 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Le tablier est équipé d'une poignée longitudinale permettant la manœuvre du tablier sur toute la longueur de la machine.
- Le serrage et le desserrage de la pince s'effectuent en activant la pédale.
- Les volants de manœuvre de la pince sont situés sur le dessus des montants gauche et droit de la machine.

Cette machine est équipée d'une butée arrière manuelle course 500mm (Réf. PBS-GAS)

Photo non contractuelle

Plieuse manuelle 2 M x 1,5 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 2700 x 1000 x 1450
- Poids : 680 Kg

CAPACITES

- Longueur maxi de pliage : 2,04 M
- Capacité acier S235 : 1,5 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7590-3

Réf. JOUANEL	PBS2040-15

Prix Brut H.T.	**5 500€**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible sous 2 à 3 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Cette machine est destinée à être utilisée par un seul opérateur.
- Le tablier est équipé d'une poignée longitudinale permettant la manœuvre du tablier sur toute la longueur de la machine.
- Le serrage et le desserrage de la pince s'effectuent en activant la pédale.
- Les volants de manœuvre de la pince sont situés sur le dessus des montants gauche et droit de la machine.

Photo non contractuelle

Plieuse manuelle 2 M x 1,5 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 2700 x 1000 x 1450
- Poids : 680 Kg

CAPACITES

- Longueur maxi de pliage : 2,04 M
- Capacité acier S235 : 1,5 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7359

Réf. JOUANEL	PAL2040 avec options

Prix Brut H.T.	**1 350€**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible sous 1 semaine

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Conception légère et robuste en aluminium
- Multifonctionnelle : pince, plie et boudine
- Transportable facilement sur les chantiers
- Equipée de 4 charnières entre la pince et la table assurant une parfaite rigidité et tenue de pliage
- Adaptable sur tréteaux
- Equipée en standard d'une baguetteuse et d'une baguette de Ø13 mm
- 2 manivelles : à gauche et à droite
- Avec options : planche à border et une paire de tréteaux

Photo non contractuelle

Plieuse-boudineuse manuelle de chantier type « parisienne » avec options

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Longueurs utiles de pliage : 2 000 mm
- Capacité zinc : 0.65 mm
- Profondeur de pliage sur 2M : 100 mm
- Pas de limite de profondeur sur 1M (entre les poignées)
- Passage entre les poignées : 1 070 mm
- Dimensions : 2 200 x 420 x 500
- Poids net : 30 kg
- Ø baguette : 13 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC5034

Réf. JOUANEL	MOY-DVS1000

Prix Brut H.T.	**950 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisé
Délai	A définir

Photo non contractuelle

Moyeu supplémentaire avec frein pour dévidoirs

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 1700 x 400 x 600 mm
- Poids : 100kg

MACHINES COMPATIBLES

- DVS1000
- DVS1000D
- DVS1000E

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7439

Réf. JOUANEL	SRLT12

Prix Brut H.T.	**1 100 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible sous 3 à 4 jours

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Bloc de sertissage pli N°1 et pli N°2 réversible
- Verrouillage / Déverrouillage rapide par levier
- Réglage pour la hauteur de profil (25mm ou 32mm)
- Roulettes d'appui
- Dispositif de fixation pour visseuse
- Galet évidé en acier traité anticorrosion
- 3 trains de galets
- Anneau antichute
- Valise de transport

Photo non contractuelle

Sertisseuse légère de chantier pour les plis N°1 et N°2 des bacs en joint debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 332 x 244 x 115
- Poids net avec valise : 5,5 kg
- Valise de transport : Oui

CAPACITES

- 1er pli :
  - Zinc / Cuivre / Alu : 0.8 mm
  - Acier : 0.7 mm
- 2ème pli :
  - Zinc / Cuivre / Alu : 0.8 mm
  - Acier : 0.6 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7506

Réf. JOUANEL	SRLT2 (Machine de démonstration)

Prix Brut H.T.	**1 500 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible sous 3 à 4 jours

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Bloc de sertissage pli N°1 et pli N°2
- Verrouillage / Déverrouillage rapide par levier
- Réglage pour la hauteur de profil (25mm, 32mm ou 38mm)
- Réglage de pression par molette
- Dispositif universel de fixation pour visseuse
- 4 trains de galets de sertissage
- Anneau antichute
- Valise de transport

Photo non contractuelle

Sertisseuse légère de chantier pour les plis N°1 et N°2 des bacs en joint debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions (levier vers le haut) en mm : 364 x 180 x 143
- Dimensions (levier vers le bas) en mm : 364 x 269 x 106
- Poids net avec valise : 2,7 kg
- Valise de transport : Oui

CAPACITES

- 1er pli et 2ème pli :
  - Zinc / Cuivre / Alu : 0.7 mm
  - Acier S235 : 0.6 mm
  - Inox FTE : 0.5mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7320

Réf. JOUANEL	SER100A-05

Prix Brut H.T.	**4 600€**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marques sur le pré-patiné et le pré-laqué.
- S'adapte à l'épaisseur de l'agrafage à l'aide des ressorts de compensation.
- Possibilité de démarrer en milieu de joint, après une pré-fermeture.
- Coffre métallique de transport inclus.



Photo non contractuelle

Sertisseuse électrique à vitesse variable pour le sertissage du 1er et 2ème pli en joint debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Vitesse de travail couverture et bardage : 5,5-13m/min
- Hauteur de joint : 25mm mini - 60mm maxi
- Poids : 21kg
- Puissance kW/V : 1150

CAPACITES

- Acier S235JR / Aluminium : 0,8mm max
- Cuivre / Zinc : 0,8mm max
- Inox : 0,5mm max

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7321

Réf. JOUANEL	NEAPPTON de démonstration

Prix Brut H.T.	**1 054 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Marteau pneumatique pour la fermeture de l'agrafe Pittsburgh,
- Martelage régulier et puissant pour une fermeture étanche et sans effort,
- Pression réglable pour ajuster la puissance de martelage en fonction de la matière
- Deux entrées d'air, droite et coudée, selon le choix de l'opérateur,
- Raccord d'air standard inclus,
- Fabrication en acier, guide d'appui en laiton,
- Kit d'entretien inclus (clés Allen, flacon d'huile)

Photo non contractuelle

Marteau pneumatique pour fermer l'agrafe pittsburgh, épaisseur 0,4 à 1,5 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES

Battements par minute	4500
Pression minimale de fonctionnement (psi)	80
Consommation d'air (m3)	0,23m3 / min
Poids (Kg)	2,4
Longueur (mm)	300

CAPACITES

- Capacité acier 0,4 à 1,5 mm, pression réglable, démarrage au contact de la tôle

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC4079

Réf. JOUANEL	CLP1C

Prix Brut H.T.	**190 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ressort de rappel de la lame supérieure
- Lame inférieure de 150 mm Longueur x 10 mm large
- Serre tôle manuel
- Levier de manœuvre

Photo non contractuelle

Cisaille pour tôle, fer plat et rond

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids net : 12kg
- Dimensions : 280 x 110 x 640 mm
- Longueur des lames inférieures : 125 x 10 mm

CAPACITE DE COUPE

- Tôle en acier S235JR sur toute la longueur (mm) : 2
- Fer plat en acier S235JR (mm) : 60 x 3
- Fer rond en acier S235JR (mm) : 8
- Transmission du mouvement par bielle

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC5035

Réf. JOUANEL	CA600

Prix Brut H.T.	**570 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisé
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Coupe ardoise et le fibrociment
- Disque de coupe renforcé pour l'ardoise épaisse jusqu'à 6mm (disque démontable et interchangeable)
- Guidage du chariot de coupe sur 8 roulements
- Table longue pour ardoises jusqu'à 600 mm
- Butées d'équerrage à réglages rapides
- 2 butées avec graduations gravées tous les 5 mm
- Table et guide en acier zingué traité anticorrosion
- Tampons d'amortissement de chocs en fin de course
- Accrochage du socle sur liteau et fixation de sécurité par pointes
- Dispositif de blocage du chariot pour le transport
- Large poignée de manutention – 2 positions

Photo non contractuelle

Le coupe-ardoise CA600 est l'outil indispensable pour le travail des ardoises à façon sur le chantier. Son disque renforcé, monté sur guides acier et roulements à billes, assure une excellente régularité de coupe et une manœuvre sans effort.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 935 x 420 x 250 mm
- Longueur du plateau : 855 mm
- Largeur du plateau : 420 mm
- Nombre de roulements : 8
- Nombre de butées d'équerrage : 5
- Epaisseur de coupe maxi : 6 mm
- Poids net : 18 kg

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC4012

Réf. JOUANEL	CCM

Prix Brut H.T.	320 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisé
Délai	Disponible

PLUSIEURS DISPONIBLES

Photo non contractuelle

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe

Couteau à molettes

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0,8 mm
Acier	0,7 mm
Aluminium 1050-H44	0,8 mm

MACHINES COMPATIBLES

- PBS2040 - 2540
- PCH1020
- PCL1020 - 1020A
- PCX1020
- PCX2040 - 2040A - 2540 - 3040 - 3080
- PZA2040 - 2040A
- PZX2040 - 2540

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC4013

Réf. JOUANEL	CCMA

Prix Brut H.T.	350 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisé
Délai	Disponible

PLUSIEURS DISPONIBLES

Photo non contractuelle

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe

Couteau à molettes

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0.8 mm
Acier	0.63 mm
Aluminium	0.8 mm

MACHINES COMPATIBLES

- Toutes les plieuses disposant d'un rail compatible avec un CCMA

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC4086

Réf. JOUANEL	PLI01K8

Prix Brut H.T.	**200 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisé
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marque sur la tôle pré-patinée et pré-laquée
- Fait en matériaux inoxydable
- Pinces maniables, compactes et conçues spécialement pour assurer un rendement important
- Robuste, elle est idéale pour la fixation des liaisons de tête pour façades courtes ou difficilement accessibles.

Photo non contractuelle

Extrêmement robuste, légère et maniable, cet outil pour couvertures et façades est destiné à fermer le 1er pli des bacs joint debout. Elle est idéale pour la fixation des liaisons de têtes pour façades courtes ou difficilement accessibles.

CARACTERISTIOUES GENERALES

- Poids : 2,2kg

CAPACITE DE PLIAGE

- Largeur de travail : 250 mm
- Largeur de fermeture de pli : 180 mm
- Epaisseurs maximum d'utilisation :
  - Aluminium, cuivre, zinc : 0.8 mm
  - Acier : 0.8 mm
  - Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC4088

Réf. JOUANEL	PLI01NM

Prix Brut H.T.	**94€**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique

Photo non contractuelle

Permet de fermer le 1er pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 1 930g
- Dimensions : 390 mm x 220 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC4089

Réf. JOUANEL	PLI02NM

Prix Brut H.T.	**106€**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EOUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique

Photo non contractuelle

Permet de fermer le 2ème pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2 240g
- Dimensions : 450 mm x 220 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N°identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC7319

Réf. JOUANEL	PLIMSC2-200

Prix Brut H.T.	260 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour tôles droites ou cintrés
- 2 Rouleaux de guidage
- Galet plieur en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage
- Corps monobloc alu usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignée papillon
- Poignée démontable permettant de garder une bonne prise en main de l'outil même en hauteur maximum de relevé
- Le « galet plieur » incliné à 10 degrés, spécialement étudié pour un pliage sans marquage de la matière, permettra également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir ainsi un vrai pli à 90°

Photo non contractuelle

Plieuse à Main Simple Colonne

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Hauteur de relevé : 5 à 200 mm
- Poids : 1 470 g

CAPACITE DE PLIAGE

- Zinc et Alu : 1.0 mm
- Cuivre / Acier : 0.8 / 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072

Offre en occasion N°OC5292

Réf. JOUANEL	PLIMSD1-040

Prix Brut H.T.	**182 €**
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps monobloc alu usiné et anodisé
- 1 rouleau en inox
- 1 disque plieur en acier traité diamètre 100 mm
- Poignée démontable
- Poche de rangement tissu

Photo non contractuelle

Plieuse à main simple équipée d'un disque et d'un rouleau de guidage pour réaliser des pinces à 180°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 630 g

CAPACITES

- Hauteur de relevé : 8 à 40 mm
- Pliage :

Zinc / Alu	1.0 mm
Cuivre	0.8 mm
Acier	0.7 mm
Inox	0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?

Vous pouvez contacter le 02 47 65 47 65 (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

JOUANEL Industrie S.A. • 30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 60
Email : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
SA au capital de 61 060 € - RCS TOURS B 331 327 072 00020 - Code NAF : 294 A - N'identifiant TVA : FR 15331327072