

Fabricant depuis 1948 • *Manufacturer since 1948*

NOS OCCASIONS

JOUANEL Industrie vous propose l'opportunité d'acquérir des machines ou équipements à prix imbattables !

Ces machines, issues de reprises suite à l'investissement de nos clients en nouveaux équipements Jouanel, de présentations sur des salons ou de démonstrations, sont entièrement révisées mécaniquement, remises aux normes, repeinte pour la plupart d'entre-elles et prête à fonctionner pour de longues années dans vos ateliers.

Pour ces machines, vous bénéficiez en plus d'une garantie de 6 mois.

Vous pouvez consulter notre offre de machines d'occasions régulièrement remise à jour en fonction des disponibilités du moment... C'est le moment de profiter de nos offres !

www.jouanel.com

Siège social & Usine • Headquarters & factory

JOUANEL Industrie • 30 rue des Saulniers
37800 Sainte-Maure-de-Touraine • FRANCE

Tel.: +33 247 654 067 • Fax: +33 247 655 161

Email : contact@jouanel.com



TARIF MACHINES D'OCCASION / 2024

TYPE DE MACHINES	REFERENCES	COMMENTAIRES	PRIX BRUTS HT €	N° INTERNES
DEROULEUR	DPF153MHM	Révisé	13 460,00	OC4090
MACHINE A BOUDINER	BAG2040EP	Révisée	7 300,00	OC5014
GUILLOTINE MANUELLE	CGM2050	Révisée	6 650,00	OC5015
PROFILEUSE A JOINT DEBOUT	PROBAC-LT-C	Révisée	11 000,00	OC5016
	PROBAC-CPRO	Révisée	8 900,00	OC5017
PLIEUSE MANUELLE	PCX2040A	Révisée	2 800,00	OC5013
CISAILLE A LEVIER	CLP1C	Révisée	190,00	OC4079
COUTEAU A MOLETTES	CCM	Révisé	320,00	OC4012
	CCMA	Révisé	350,00	OC4013
ACCESSOIRES POUR PLIEUSE	RCX2040A	Révisé	480,00	OC5010
	CCM	Révisé		
PINCE A LAMIERS	PALCD420	Révisée	521,00	OC4066
PINCE A BORDER	PBD100	Révisée	46,00	OC4082
PINCE A FERMER LES PLIS	PLI01K8	Révisée	250,00	OC4086
	PLI01NM	Révisée	94,00	OC4088
	PLI02NM	Révisée	106,00	OC4089
OUTIL A FERMER LES PLIS	OFP-180	Révisé	160,00	OC4069
SERTISSEUSE LEGERE	SRLT12	Révisée	1 100,00	OC5012
PLIEUSES A MAIN	PLIMDC3-200	Révisée	427,00	OC4068
	PLIMDC3-350	Révisée	483,00	OC5003
	PLIMSD1-040	Révisée	182,00	OC5008
EVASEUR	EVA-GAL80-100-VAL	Révisé	480,00	OC5009

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

PACK BALOUT / OUTILS	BALOUT	Révisée	388,00	OC4077
	CBID	Révisée		
	CBIG	Révisée		
	MACGS	Révisée		
	PATHR4K	Révisée		
	PATHBL4K	Révisée		
	PAR55G	Révisée		
	VVDS05	Révisée		
	CGRO	Révisée		
	CPIDQS	Révisée		
	PBTRI100	Révisée		
	CBIDS	Révisée		
	PBD40	Révisée		
	PBC40	Révisée		

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

DPF153MHM

Prix Brut H.T.

13 460 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Non motorisé avec frein manuel
- Expansion hydraulique manuelle de 470 à 560 mm



Photo non contractuelle

Dérouleur en Porte-A-faux

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Largeur 1500mm
- Poids maxi : 3t

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

BAG2040EP

Prix Brut H.T.

7 300€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée et repeinte

Délai

Disponible sous 3 à 4 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Accessoire à « rechasser », permettant d'effectuer cette opération directement sur la machine
- Temporisation, électronique réglable
- Machine livrée avec une baguette (∅ au choix 12, 14, 16, 18, 20, 24 ou 28)



Photo non contractuelle

La temporisation électronique de l'enroulement et la remise à zéro permettent à l'opérateur de régler avec précision l'ouverture du boudin et de réaliser des fabrications répétitives parfaitement identiques.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 350 kg
- Dimensions : 250 x 70 x 120 cm
- Capacités en mm selon le diamètre des baguettes :

	∅ 12	∅ 14	∅ 16	∅ 18 et +
Zinc Cuivre	0,65	0,8	0,8	0,8
Inox	0,4	0,4	0,5	0,5
Acier galva	0,5	0,63	0,7	0,75

OPTIONS POSSIBLES

- Autres baguettes possible

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

CGM2050

Prix Brut H.T.

6 650€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois

Délai

Disponible sous 3 à 4 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Table avant escamotable
- Support de tôle arrière escamotable 120mm
- Butée d'équerrage graduée à droite 500mm et à gauche 300mm
- Butée arrière à crémaillère avec commandes latérales à droite par volant et affichage digital du positionnement
- Lames monoblocs réversibles 1 fois



Photo non contractuelle

Cisaille guillotine manuelle d'atelier

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 2 550 x 1 600 x 1 300
- Poids : 595 Kg
- Angle de coupe : 1.5°
- Longueur utile de coupe : 2 050 mm

CAPACITES

- Capacités en mm

Acier S235JR	0.4 - 1.0
Zinc, cuivre,	0.4 - 1.2
Aluminium H1050-H44	0.4 - 1.2
Inox	0.4 - 0.6

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

PROBAC-LT-C

Prix Brut H.T.

11 000€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée, repeinte

Délai

Disponible sous 3 à 4 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- 7 trains de galets
- Volant pour le réglage du développement
- Réglage rapide du retour des profils
- Guidage de la feuille conçu pour les bacs gironnés
- Coupe transversale manuelle
- 2 roulettes + 2 pieds + bras de manutention
- Redresseur de bac de sortie
- Anneaux d'élingage
- Alimentation : 220V mono, 20A, 50Hz



Photo non contractuelle

Profileuse électrique légère de chantier ou d'atelier avec coupe transversale manuelle intégrée, pour la réalisation de joint debout en bacs parallèles ou gironnés.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 1 200 x 1 350 x 1 050mm
- Poids : 320 kg
- Puissance : 1.1 kW
- Vitesse de profilage : 9m/min
- Longueur mini bacs : 400mm

CAPACITES

- Capacités :
 - Zinc : 0.8mm
 - Cuivre : 0.8mm
 - Alu : 0.8mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

PROBAC-CPRO

Prix Brut H.T.

8 900€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée, repeinte

Délai

Disponible sous 2 à 3 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- 7 trains de galets de profilage
- Châssis en aluminium mécano-soudé, 4 poignées de manutention et anneaux d'élingage
- Bloc de profilage et guides d'entrée démontables par leviers de déverrouillage rapide
- Rails de guidage permettant le coulissement du bloc pour le réglage en largeur du bac
- Guide support de tôle, coulissant, équipé de rouleaux nylon anti-marquage
- Dispositif de décabrage de la tôle
- Marche avant en continue, marche arrière, commande par bouton



Photo non contractuelle

Profileuse électrique de chantier ou d'atelier ultra-légère et démontable, pour le façonnage des bacs à joint debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 1 200 x 1 400 x 560 mm
- Alimentation : 220V mono, 1,1kW
- Vitesse de profilage : 9m/min

CAPACITES

- Capacités :
 - Acier : 0.65 mm
 - Zinc, Cuivre, Aluminium 1050-H44 : 0.6 0.8 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

PCX2040A

Prix Brut H.T.

2 800€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tablier étroit 15mm
- Règle de pince à 27°
- Vérin facilitant l'ouverture de la pince
- Réglage rapide de la pince par excentrique
- Table, pince et tablier réglables pour une plus grande précision
- Butée angulaire graduée pour réalisation de plis en série
- Réglage du bombage du tablier
- Pieds démontables



Photo non contractuelle

Pieuse manuelle de chantier ou d'atelier

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 2 260 x 1 040 x 600 mm
- Poids brut : 160 kg
- Longueur utile de pliage : 2 040 mm
- Ouverture de la pince : 70 mm
- Largeur de pli mini : 15x l'épaisseur
- Capacités :

Inox / Aluminium 1050-H44	0.6 / 1.0 mm
Zinc / Acier S235JR	1,0 / 0.7 mm

EQUIPEMENT

Machine vendue avec :

- Coupe zinc (réf. CCMA)
- Rail
- Pédale de serrage / desserrage

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

CLP1C

Prix Brut H.T.

190 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ressort de rappel de la lame supérieure
- lame inférieure de 150 mm Longueur x 10 mm large
- Serre tôle manuel
- Levier de manœuvre



Photo non contractuelle

Cisaille pour tôle, fer plat et rond

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids net : 12kg
- Dimensions : 280 x 110 x 640 mm
- Longueur des lames inférieures : 125 x 10 mm

CAPACITE DE COUPE

- Tôle en acier S235JR sur toute la longueur (mm) : 2
- Fer plat en acier S235JR (mm) : 60 x 3
- Fer rond en acier S235JR (mm) : 8
- Transmission du mouvement par bielle

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4012

Réf. JOUANEL

CCM

Prix Brut H.T.

320 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe

PLUSIEURS DISPONIBLES



Photo non contractuelle

Couteau à molettes

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0,8 mm
Acier	0,7 mm
Aluminium 1050-H44	0,8 mm

MACHINES COMPATIBLES

- PBS2040 - 2540
- PCH1020
- PCL1020 - 1020A
- PCX1020
- PCX2040 - 2040A - 2540 - 3040 - 3080
- PZA2040 - 2040A
- PZX2040 - 2540

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4013

Réf. JOUANEL

CCMA

Prix Brut H.T.

350 €

Port Franco France Métropolitaine

Garantie 6 mois, révisé

Délai Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe

PLUSIEURS DISPONIBLES



Photo non contractuelle

Couteau à molettes

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0.8 mm
Acier	0.63 mm
Aluminium	0.8 mm

MACHINES COMPATIBLES

- Toutes les plieuses disposant d'un rail compatible avec un CCMA

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

RCX2040A + CCM

Prix Brut H.T.

480 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Dispositif rabattable sur l'avant de la plieuse
- Permet l'utilisation du couteau à molette CCM pour les coupes de matière au tracé avant pliage
- Capacité CCM : zinc : 0,8 mm



Photo non contractuelle

Rail de guidage et couteau à molettes CCM, pour plieuse PCX2040A

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

PALCD420 (Pince à larmiers à double charnière)

Prix Brut H.T.

521 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Un système de pliage 2 axes innovant
- Une pince unique remplaçant la pince droite et la pince coudée
- Un seul positionnement pour rabattre le larmier, gain de temps maximum
- Un outil confortable et ergonomique
- Adapté aux bacs joint debout réalisés avec des bobines de 500 et 650 mm
- Pince résistante aux intempéries, en acier inoxydable et aluminium




Photo non contractuelle

Ce nouveau système innovant de plieuses à larmiers double pli permet le façonnage rapide du larmier au niveau de la bande d'égout en joint debout.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : l. 420 mm x H. 355 mm
- Longueur ouverte : 520 mm
- Poids : 1 790 g

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4082

Réf. JOUANEL

PBD100

Prix Brut H.T.

46€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pince droite
- Largeur de pli de 100 mm
- Profondeur de pli de 60 mm
- Articulation entrelacée
- Poignée avec gainage pvc pour un bon confort d'utilisation

PLUSIEURS DISPONIBLES



Photo non contractuelle

Pince à border droite

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Longueur hors-tout de l'outil (mm) : 270
- Largeur hors-tout de l'outil (mm) : 100

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4086

Réf. JOUANEL

PLI01K8

Prix Brut H.T.

250€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marque sur la tôle pré-patinée et pré-laquée
- Fait en matériaux inoxydables
- Pincers maniables, compacts et conçus spécialement pour assurer un rendement important
- Robuste, elle est idéale pour la fixation des liaisons de tête pour façades courtes ou difficilement accessibles.



Photo non contractuelle

Extrêmement robuste, légère et maniable, cet outil pour couvertures et façades est destiné à fermer le 1^{er} pli des bacs joint debout. Elle est idéale pour la fixation des liaisons de têtes pour façades courtes ou difficilement accessibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2,2kg

CAPACITE DE PLIAGE

- Largeur de travail : 250 mm
- Largeur de fermeture de pli : 180 mm
- Epaisseurs maximum d'utilisation :
 - Aluminium, cuivre, zinc : 0.8 mm
 - Acier : 0.8 mm
 - Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4088

Réf. JOUANEL

PLI01NM

Prix Brut H.T.

94€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique



Photo non contractuelle

Permet de fermer le 1^{er} pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 1 930g
- Dimensions : 390mm x 220 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL	PLI02NM
Prix Brut H.T.	106€
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique



Photo non contractuelle

Permet de fermer le 2^{ème} pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2 240g
- Dimensions : 450mm x 220 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

OFF-180

Prix Brut H.T.

160 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé et repeint

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pliage régulier et rapide en une seule passe
- Idéale pour les grandes longueurs de feuilles
- Niveau d'écrasement de la pince réglable
- 4 trains de galets en acier traité
- Galet supérieur réglable en position et en profondeur (2 molettes de réglage)
- 2 poignées de maintien
- Capacité de pliage 0.8 acier



Photo non contractuelle

Maniables et légères, les plieuses à main permettent de réaliser des plis et contre-plis propres et réguliers quelle que soit la longueur désirée

CARACTERISTIQUES GENERALES

- 4 jeux de galets
- Capacité de pliage 0.8 acier
- 2 molettes de réglage

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

SRLT12

Prix Brut H.T.

1 100€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Bloc de sertissage pli N°1 et pli N°2 réversible
- Verrouillage / Déverrouillage rapide par levier
- Réglage pour la hauteur de profil (25mm ou 32mm)
- Roulettes d'appui
- Dispositif de fixation pour visseuse
- Galet évidés en acier traité anticorrosion
- 3 trains de galets
- Anneau antichute
- Valise de transport



Photo non contractuelle

Sertisseuse légère de chantier pour les plis N°1 et N°2 des bacs en joint debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 332 x 244 x 115
- Poids net avec valise : 5,5 kg
- Valise de transport : Oui

CAPACITES

- 1^{er} pli :
 - Zinc / Cuivre / Alu : 0.8 mm
 - Acier : 0.7 mm
- 2^{ème} pli :
 - Zinc / Cuivre / Alu : 0.8 mm
 - Acier : 0.6 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

PLIMDC3-200

Prix Brut H.T.

427 €

Port Franco France Métropolitaine

Garantie 6 mois, révisée

Délai Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Plis sur de grandes longueurs
- 3 rouleaux pour un meilleur guidage
- 2 galets plieurs en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage
- Corps monobloc alu usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignées papillon




Photo non contractuelle

Les 2 « galets plieurs » inclinés à 10 degrés, spécialement étudiés pour un pliage sans marquage de la matière, permettront également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir ainsi un vrai pli à 90°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- 3 rouleaux hauteur de relevé : 5 à 200 mm
- Poids : 3 075 g

CAPACITE DE PLIAGE

- Zinc et Alu : 1.0 mm
- Cuivre / Acier : 0.8 / 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5003

Réf. JOUANEL

PLIMDC3-350

Prix Brut H.T.

483 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- 3 rouleaux de guidage
- 2 Galets plieurs en acier traité
- Corps monobloc aluminium, usiné et anodisé
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignées papillon
- Poignée gainée
- Poche de rangement tissu



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Double colonne
- 3 rouleaux de guidage
- Hauteur de relevé : 5 à 350mm

CAPACITES

Zinc / aluminium	1.0mm
Cuivre	0.8mm
Acier	0.7mm
Inox	0.5mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

PLIMSD1-040

Prix Brut H.T.

182 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps monobloc alu usiné et anodisé
- 1 rouleau en inox
- 1 disque plieur en acier traité diamètre 100 mm
- Poignée démontable
- Poche de rangement tissu




Photo non contractuelle

Plieuse à main simple équipée d'un disque et d'un rouleau de guidage pour réaliser des pinces à 180°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 630 g

CAPACITES

- Hauteur de relevé : 8 à 40 mm
- Pliage :

Zinc / Alu	1.0 mm
Cuivre	0.8 mm
Acier	0.7 mm
Inox	0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

EVA-GAL80-100-VAL

Prix Brut H.T.

480 €

Port Franco France Métropolitaine

Garantie 6 mois

Délai Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Valise de transport
- Evaseur Ø 80
- Evaseur Ø 100
- Ajustement parfait de l'emboîtement
- Profondeur d'évasement réglable
- Galet d'évasement avec roulements à aiguilles
- Bloc aluminium
- Utilisation sur tuyaux en cuivre, zinc, inox et aluminium
- Adaptable sur toutes les visseuses



Photo non contractuelle

Facile d'utilisation directement sur le chantier, l'évaseur permet d'élargir facilement et uniformément les tuyaux de descente électro soudés.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Profondeur d'évasement : 100 mm max
- Vitesse d'évasement : entre 150t /min et 500t/ min
- Capacité max acier 400 N/nm² et inox : 0.5 mm
- Capacité max zinc et cuivre 1 /4 dur : 0.8 mm
- Poids net de l'ensemble avec valise : 3.7 kg

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Réf. JOUANEL

LOT BALOUT / OUTILLAGE

Prix Brut H.T.

388€

Port

Franco France Métropolitaine

Délai

Disponible

REFERENCES

- **BALOUT x1** : Baladeuse à outils en textile renforcé, 18 poches
- **CBID x1** : Cisaille bichantourneuse, 280mm, coupe à droite
- **CBIG x1** : Cisaille bichantourneuse, 280mm, coupe à gauche
- **MACGS x1** : Marteau de couvreur à gauche, forgé, manche bois et panne large
- **PATHR4K x1** : Poudre à tracer rouge haute qualité 4kg
- **PATHBL4K x1** : Poudre à tracer bleue haute qualité 4kg
- **PAR55G x2** : Pince à découper et à poinçonner l'ardoise - lame 55mm
- **VVDS05 x1** : tendeur pour feuillard largeur de 10 à 20mm
- **CGRO x2** : Cisaille grignoteuse oblong 35 x 3 mm
- **CPIDQS x1** : Cisaille passe tôle pélican QS, avec ressort
- **PBTRI100 x1** : Pince à border triangulaire, 100 mm, profondeur 100 mm
- **PBD40 / PBC40** : Pince à border droite ou coudée 40mm, profondeur 45mm



CBID et CBIG : Adaptées pour les petites coupes de formes complexes - Ressort de rappel amovible et poignées gainées isolantes

MACGS : Outil forgé et poli - Panne large pour un dégagement de la main - Embout pointu permettant de trouser l'ardoise afin de la clouer sur la voltige - Arrache clous

BALOUT : Poids de remplissage maxi 15kg - Fermeture velcro - Taille (mm) : 520 x 260 x 250 - Barre de transport avec mousse de préhension

PATHR4K : Poudre rouge de qualité supérieure - fabrication française - stockage en bidon

PATHBL4K : Poudre bleue de qualité supérieure - fabrication française - stockage en bidon

PAR55G : Epaisseur de coupe : 7mm maxi - poinçon de diamètre : 3.2mm - Longueur de cisaillement : 2,8mm - graduation de 60mm - Lames, matrices, poinçons, ressort et poignées sont interchangeable

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

VVDS05 : Feuillards largeurs : 10 à 20 mm - Epaisseur 0.5mm - Utilisable sur feuillards Inox, Acier Zingué Laqué, Aluminium et Acier bleui

CGRO : Profondeur de découpe ajustable par simple réglage – taille de l’oblong : 35 x 3 mm – Capacité zinc, alu : 0.8 mm / acier : 0.6 mm

CPIDQS : Lames et branches forgées – Lames longues et puissantes pour faciliter les coupes en continu - Butée anti pincement de doigts – Ressort de rappel amovible – Capacités : acier : 0.6 mm, cuivre / aluminium : 1.2 mm, inox : 0.4 mm

PBTRI100 : Pince très polyvalente – Articulation entrepassée pour plus de robustesse – Largeur de pli : 100 mm – Poignées avec gainage PVC pour un bon confort d’utilisation.

PBD40 et PBC40 : Pinces droite et pince coudée à 45° – Largeur de plis de 40 mm – Profondeur de plis de 45mm – Articulation entrelacée – Poignées avec gainage PVC avec un bon confort d’utilisation

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com