

Fabricant depuis 1948 • *Manufacturer since 1948*

NOS OCCASIONS

JOUANEL Industrie vous propose l'opportunité d'acquérir des machines ou équipements à prix imbattables !

Ces machines, issues de reprises suite à l'investissement de nos clients en nouveaux équipements Jouanel, de présentations sur des salons ou de démonstrations, sont entièrement révisées mécaniquement, remises aux normes, repeinte pour la plupart d'entre-elles et prête à fonctionner pour de longues années dans vos ateliers.

Pour ces machines, vous bénéficiez en plus d'une garantie de 6 mois.

Vous pouvez consulter notre offre de machines d'occasions régulièrement remise à jour en fonction des disponibilités du moment... C'est le moment de profiter de nos offres !

www.jouanel.com

Siège social & Usine • Headquarters & factory

JOUANEL Industrie • 30 rue des Saulniers
37800 Sainte-Maure-de-Touraine • FRANCE

Tel.: +33 247 654 067 • Fax: +33 247 655 161

Email : contact@jouanel.com



TARIF MACHINES D'OCCASION / 2026

TYPE DE MACHINES	REFERENCES	COMMENTAIRES	PRIX BRUTS HT €	N° INTERNES
DEROULEUR	DPF153MHM	Révisé	13 460,00	OC4090
BAGUETTEUSE	BAG2040MP	Révisée	1 700,00	OC6605
PROFILEUSE MANUELLE	PBC650M	Révisée	2 600,00	OC5040
PROFILEUSE ELECTRIQUE	PBC100A	Révisée	5 000,00	OC5034
	PROBAC HT CE	Révisée	19 500,00	OC5046
	PROBAC HT	Révisée	18 800,00	OC7027
	LFL16MF-SE	Révisée	9 000,00	OC68522
	LFAGPS	Vendue en l'état	2 000,00	OC68525
PLIEUSES MANUELLES	PCA2040 (Machine de démonstration) + rail+ couteau + accessoire à boudiner + baguette diam 16mm	Révisée	3 900,00	OC5030
	PCA2040 + rail + couteau	Révisée	3 300,00	OC5042
	PCA1020	Révisée	1 300,00	OC5058
	PCL1270A	Révisée	1 000,00	OC5031
	PZX2040 + ETBX2040	Révisée	5 700,00	OC5043
LIGNE	LIGNE-CALO2-1000 avec STABLELIGNE + SDS3600-50	Révisée	95 000,00	OC68523
TABLE DE DECOUPE	LASER3-1000	Révisée	90 000,00	OC68521
MOYEU POUR DEVIDOIRS	MOY-DVS1000	Révisé	950,00	OC5034
SERTISSEUSES LEGERES	SRLT2	Révisée	1 350,00	OC5032
CISAILLE A LEVIER	CLP1C	Révisée	190,00	OC4079
SERTISSEUSE	SER100A-05	Révisée	4 600,00	OC6185
COUPE-ARDOISES	CA600	Révisé	570,00	OC5035
COUTEAU A MOLETTES	CCM	Révisé	320,00	OC4012
	CCMA	Révisé	350,00	OC4013
DEVIDOIRS	DVS1000	Révisé	1 300,00	OC68524

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

TYPE DE MACHINES	REFERENCES	COMMENTAIRES	PRIX BRUTS HT €	N° INTERNES
PINCE A FERMER LES PLIS	PLI01K8	Révisée	200,00	OC4086
	PLI01NM	Révisée	94,00	OC4088
	PLI02NM	Révisée	106,00	OC4089
	PLI12	Révisée	287,00	OC5041
PLIEUSES A MAIN	PLIMSC4-350	Révisée	370,00	OC5047
	PLIMDC3-200	Révisée	427,00	OC4068
	PLIMSD1-040	Révisée	182,00	OC5292

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4090

Réf. JOUANEL

DPF153MHM

Prix Brut H.T.

13 460 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Non motorisé avec frein manuel
- Expansion hydraulique manuelle de 470 à 560 mm



Photo non contractuelle

Dérouleuse en Porte-A-faux

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Largeur 1500mm
- Poids maxi : 3t

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC6605

Réf. JOUANEL

BAG2040MP + 2 baguettes (diamètre 12 mm et diamètre 14 mm) incluses

Prix Brut H.T.

1 700 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois (dans les conditions normales d'utilisation), machine entièrement révisée et repeinte

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Démultiplication de la baguette pour mieux travailler seul
- Entraînement par 2 pignons pour grande régularité du boudin
- Accessoire à rechasser inclus dans la butée
- Deux baguettes incluses : une baguette diamètre 12 mm (Réf : BAG12-2040-30) et une baguette diamètre 14 mm (Réf : BAG14-2040-30)



Photo non contractuelle

Baguetteuse manuelle

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids nets : 120 kg
- Dimensions cm : 240 x 70 x 130
- Longueur utile : 204 cm

CAPACITES

- Capacités en mm selon les diamètres des baguettes

	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18 et +
Zinc	0,65	0,8	0,8	0,8
Cuivre	0,65	0,8	0,8	0,8
Inox	0,4	0,4	0,5	0,5
Acier laqué	0,5	0,63	0,7	0,75

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5040

Réf. JOUANEL

PBC650M (Machine de démonstration)

Prix Brut H.T.

2 600 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pieds démontables
- Poignées qui permettent la manutention



Photo non contractuelle

Profileuse manuelle pour bacs à tasseaux, longueur maxi 650 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacités :
 - Zinc / Cuivre : 80 / 100
 - Alu : 80 / 100

OPTIONS POSSIBLES

- Couteau CCMA
- Diable dévidoir (DVD)

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5034

Réf. JOUANEL

PBC100A

Prix Brut H.T.

5 000 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible sous 1 à 2 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Galets usinés en acier traité 90 à 100 kg / mm²
- Marche avant et arrière au coup par coup
- Réglage rapide de la largeur par volant et index gradué 450 à 800 mm
- Alimentation 220 V monophasé
- Vitesse : 750m / heure
- 4 Anneaux d'élingage



Photo non contractuelle

Profileuse de chantier

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids brut : 600 kg
- Dimensions : 1 700 x 1 300 x 1 400 mm

CAPACITES

Zinc / Aluminium / Cuivre	0,8 mm
Inox	0,55 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5046

Réf. JOUANEL	PROBAC-HT-CE
Prix Brut H.T.	19 500 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois
Délai	Disponible sous 1 à 2 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Commande numérique avec écran
- Variateur de vitesse de profilage
- Amenage intégré
- Réglage du guide d'entrée de la bobine
- Réglage du développé et de la largeur du bac
- Guide d'entrée sur glissière à rouleaux anti-marquage
- Cycles automatiques de profilage
- Coupe transversale électrique, totale ou partielle
- Coupe longitudinale avec ou sans profilage
- 7 trains de galets
- 4 anneaux d'élingage pour une manutention facilitée
- Alimentation : 220V, monophasé, 1,5kW



Photo non contractuelle

Profileuse électrique de chantier ou d'atelier pour profils joint debout en bacs parallèles ou gironnés

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 1 600 x 1 380 x 1 000 mm
- Poids : 526 Kg

CAPACITES

- Vitesse de profilage (m/min) : 5 - 15 mm
- Longueur mini bacs : 500 mm
- Largeur mini refendage : 50 mm
- Capacités :

Zinc	/	0.8
Cuivre		
Aluminium		0.8

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC7027

Réf. JOUANEL

PROBAC-HT

Prix Brut H.T.

18 800 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée et repeinte

Délai

Disponible sous 7 à 8 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Commande numérique
- Volant équipé de compteur pour régler le guide d'entrée de la bobine
- Volant équipé de compteur pour régler le développé du bac
- Ensemble de 4 roulettes équipées de frein
- Anneaux d'élingage
- Guide pour une meilleure manutention
- Aménagement intégré
- Guide d'entrée sur « glissière à rouleaux » pour éviter le marquage des tôles
- Coupe transversale manuelle totale ou partielle pour récupérer les chutes
- Coupe longitudinale avec ou sans profilage
- Réglage du développé et de la largeur du bac par 2 volants équipés de compteurs
- 7 trains de galets pour assurer une bonne qualité de profilage



Photo non contractuelle

Machine équipée d'une commande numérique permettant de programmer la longueur et la quantité des bacs à produire. Spécialement conçues pour réaliser le profil joint debout en bacs parallèles ou gironnés en atelier ou sur chantier.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 502 kg
- Dimensions : 1 600 x 1 380 x 1 000 mm
- Capacité zinc, cuivre, aluminium 1050 -H44 : 0,8 mm
- Alimentation : 220 V - mono 20 A
- Puissance : 1,5 kW
- Vitesse de profilage variable 5 - 15 m/min
- Précision longueur (en répétition) : +/- 1 mm
- Longueur mini bacs : 400 mm
- Largeur mini de refendage : 50 mm
- Anneaux d'élingage : 4

OPTIONS POSSIBLES

- Galets de nervurage en fond de bac
- Dévidoir largeur 1 000 mm
- Deux bras de liaison pour dévidoir DVS1000

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC68522

Réf. JOUANEL	LFL16MF-SE
Prix Brut H.T.	9 000 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois (dans les conditions normales d'utilisation), machine entièrement révisée
Délai	6 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

Trains de profilage à 2 positions : Position intérieure pour l'agrafe Pittsburgh

Position extérieure pour un autre jeu de galets (*en option*)

- Galets de cintrage en fin de profilage si besoin
- 4 roulettes avec freins
- Galet profilage à angle droit (LFGALPAD9P-SE)



Photo non contractuelle

La Profileuse LFL16-SE permet la création d'une agrafe PITTSBURGH pour l'assemblage et la fermeture de gaines de ventilation et de boîtes pour le calorifugeage, avec des trains de profilage à 2 positions : une sur l'intérieur pour le profil PITTSBURGH femelle en standard et l'autre à l'extérieur pour le profil PITTSBURGH mâle en option.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité Inox / Alu mini-maxi (mm) : 0,6-0,8 / 0,6-1,5
- Capacité acier S235JR mini/maxi (mm) : 0,6-1,5
- Trains de profilage du Pittsburgh : 9
- Vitesse de profilage (m/min) : 15
- Largeur de l'agrafe (X) : 13 mm

OPTIONS POSSIBLES

- Jeux de galets supplémentaires :
 - Galet double agrafe type « L » ou « S » (LFGALDPL9P-SE)
 - Galet pour agrafe verticale (LFGALDPVAD9P-SE)

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4043

Réf. JOUANEL

LFAGPS

Prix Brut H.T.

2 000 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

Machine vendue en l'état sans garantie

Délai

Disponible

- La bordeuse LFAGPS est prévue pour relever les bords de tôles sur partie courbe pour la réalisation des profils mâles Pittsburgh et Snaplock.
- Le système Autoguide aide au maintien de la tôle pendant la réalisation




Photo non contractuelle

Bordeuse Autoguide LFAGPS

CARACTERISTIQUES GENERALES

	Poste supérieur	Poste inférieur
Pour le bord mâle	Crevée Snaplock	Relevé Pittsburgh
Capacité acier S235JR (mm)	1	
Hauteur de bord (mm)	10	
Vitesse (m/min)	6	
Alimentation (V) – puissance (kW)	400 V tri – 0.75 Kw	
Dimensions (mm)	610 * 610 * 850	
Poids brut (kg)	130	

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5030

Réf. JOUANEL

PCA2040 (Machine de démonstration) avec couteau, rail de guidage et accessoire à boudiner + baguette diamètre 16 mm

Prix Brut H.T.

3 900€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible sous 2 à 3 jours

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Règle de pince interchangeable
- Tablier avec règle de 15mm
- Levier de manœuvre de la pince
- Serrage rapide de la pince par excentrique
- Dispositif de bombage du tablier
- Couteau (CCMA), rail de guidage (RCA2040MA), Accessoire à boudiner (ABA2040) et baguette diamètre 16 mm (BAG16-2040) inclus



Photo non contractuelle

Pieuse manuelle légère de chantier

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 2 330 x 650 x 1 070
- Poids brut (kg) : 80
- Longueur utile de pliage : 2 040 mm
- Capacités :
 - Zinc / Aluminium 1050-H44 : 0.8 mm
 - Acier S235JR : 0.63 mm
- Ouverture de la pince : 60 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5042

Réf. JOUANEL

PCA2040 (Machine de démonstration) avec couteau et rail de guidage inclus

Prix Brut H.T.

3 300 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible sous 2 à 3 jours

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Règle de pince interchangeable
- Tablier avec règle de 15mm
- Levier de manœuvre de la pince
- Serrage rapide de la pince par excentrique
- Dispositif de bombage du tablier
- Couteau (CCMA) et rail de guidage (RCA2040MA) inclus



Photo non contractuelle

Plieuse manuelle légère de chantier.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 2 330 x 650 x 1 070
- Poids brut (kg) : 80
- Longueur utile de pliage : 2 040 mm
- Capacités :
 - Zinc / Aluminium 1050-H44 : 0.8 mm
 - Acier S235JR : 0.63 mm
- Ouverture de la pince : 60 mm

OPTIONS POSSIBLES

- Accessoire à boudiner (ABA2040)
- Baguettes diamètre 14 ou 16 (BAG14-2040 ou BAG16-2040)
- Butées arrière à glissière (PCAB2040)

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5058

Réf. JOUANEL

PCA1020 (Machine de démonstration)

Prix Brut H.T.

1 300 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois (dans les conditions normales d'utilisation), machine entièrement révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tablier avec règle étroite de 15 mm pour les plis et contreplis rapprochés
- Règle de pince à 153° en acier traité
- Levier de manoeuvre de la pince à droite de la machine
- Serrage de la pince par excentrique
- Pieds repliable et démontables sans outils



Photo non contractuelle

Plieuse manuelle légère de chantier

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur utile de pliage	1020
Capacité Zinc / Aluminium 1050-H44	0.8 mm
Capacité Acier	0.63 mm
Capacité Inox	0.4 mm
Angle de la règle de pince	153°
Ouverture de pince	65 mm
Dimensions (L x l x H)	1195 x 525 x 945 mm
Dimensions machine pliée	1195 x 300 x 1090 mm
Hauteur de table (mm)	838 mm

OPTIONS POSSIBLES

- Rail de guidage et couteau
- Accessoire à boudiner et baguette
- Bras de butée
- Kit de fixation pour échafaudage et fixation pour établi

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5031

Réf. JOUANEL

PCL1270A

Prix Brut H.T.

1 000€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tablier étroit de 15mm
- Angle de pliage maxi de 143°
- Pieds dépliables et démontables
- Serrage de la pince par excentrique



Photo non contractuelle

Plieuse manuelle de chantier

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 1 450 x 300 x 170
- Poids net (kg) : 53
- Longueur utile de pliage : 1 270 mm
- Capacités :
 - Zinc : 0.7 mm
 - Acier S235JR : 0.55 mm
- Ouverture de la pince : 60 mm

OPTIONS POSSIBLES

- Rail de guidage (RCL1270MA) et couteau (CCMA)
- Accessoire à boudiner (ABAL1300) - 3 diamètres au choix pour la baguette : 14, 16 ou 18 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5043

Réf. JOUANEL

PZX2040 + ETBX2040

Prix Brut H.T.

5 700 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible sous 2 à 3 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tablier ergonomique avec règle étroite de 12mm
- Règle de pince 155° avec pointe au carbure
- Assistance au pliage par vérin garantissant fiabilité et rapidité de travail
- Butée angulaire graduée
- Double pédale de serrage / desserrage avec bande antidérapante
- Pupitre et support d'outil (montage possible à gauche ou à droite de la machine)
- Levier de manœuvre de la pince côté droit de la machine
- Réglage rapide de l'ouverture de la pince



Photo non contractuelle

Plieuse manuelle d'atelier

Indispensable pour un façonnage rapide et sans effort des pièces de zinc ou d'acier destinées aux métiers de la couverture

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 2420 x 690 x 1520
- Poids brut (kg) : 470
- Longueur utile de pliage : 2 040 mm
- Capacités

Zinc	1,2
Acier S235JR	1,0

- Ouverture de la pince : 100 mm

OPTIONS POSSIBLES

- Accessoire à boudiner (ABAL2040) - 3 diamètres au choix pour la baguette : 14, 16 ou 18 mm
- Rail de guidage (RZX2040MA)
- Couteau (CCMA)
- Butées arrière à glissière (PCXB2040)

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 /17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC68523

Réf. JOUANEL

LIGNE-CALO2-1000 avec STABLELIGNE incluse +
SDS3600-50

Prix Brut H.T.

95 000 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois (dans les conditions normales d'utilisation), machine
entièrement révisée

Délai

6 semaines (A confirmer lors de l'envoi de l'offre)

LIGNE-CALO2

Ligne automatique pour calorifugeurs, largeur utile de travail 1 M,
capacité acier 1,0 mm.

Équipée d'une commande numérique, elle effectue à partir d'une
bobine l'amenage, le redressage, le cisailage, le poinçonnage (6
trous Ø 3.2 mm) et 2 moulures longitudinales.

TABLE DE TRANSFERT

Cette table de largeur 1 M permet la réception des flancs plats
façonnés par la LIGNE-CALO sans roulage simultané ou le transfert
vers la rouleuse moulureuse automatique SDS3600 pour le roulage des

ROULEUSE MOULUREUSE

La rouleuse SDS3600 est équipée d'une commande numérique
permettant de : - Mettre en mémoire la position du rouleau cintreur
suivant les Ø des tuyaux, matière et épaisseur

- Piloter la ligne complète ou seulement la rouleuse en créant
des programmes, quantités et longueurs souhaitées.



Photo non contractuelle

Exemple de réalisation avec la Rouleuse Moulureuse*



* Présence de méplat en début et fin de roulage.
Le roulage se fait en une seule passe.

OPTIONS POSSIBLES

- Dévidoir réf. DVS1000

Pour la rouleuse moulureuse :

- Jeux de molettes Type V, diamètre 4, 6 ou 8 mm
- Jeux de molettes Type R, diamètre 4, 6 ou 8 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC68521

Réf. JOUANEL	LASER3-1000
Prix Brut H.T.	90 000 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois (dans les conditions normales d'utilisation), machine entièrement révisée
Délai	6 semaines (A confirmer lors de l'envoi de l'offre)

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Machine monobloc et compact intégrant tous les composants électrique et pneumatique
- Lame support tôle amovible
- Source laser fibre Nlight de 1.0kW
- Transmission par courroie crantée
- Guidage linéaire sur rail à bille et arbre rectifié
- Pilotage de la machine sur contrôleur à écran tactile bibliothèque rapide de pièces (gousset, bride, platine, etc...)
- Dispositif de réglage de hauteur avec axe Z et capteur de distance intégré à la tête.



Photo non contractuelle

Table de découpe avec aspiration centralisée sous la poutre mobile

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Surface de travail (L x l) (mm) : 3000 x 1500
- Capacité acier S235JR (mm) - vitesse 8 m/mm : 1.0
- Capacité inox (mm) - Vitesse 6 m/mm : 1.5
- Capacité Aluminium (mm) - Vitesse 6 m/mm : 1.0

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>
Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5034

Réf. JOUANEL

MOY-DVS1000

Prix Brut H.T.

950 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois

Délai

A définir



PLUSIEURS DISPONIBLES

Photo non contractuelle

Moyeu supplémentaire avec frein pour dévidoirs

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 1700 x 400 x 600 mm
- Poids : 100kg

MACHINES COMPATIBLES

- DVS1000
- DVS1000D
- DVS1000E

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5032

Réf. JOUANEL

SRLT2 (Machine de démonstration)

Prix Brut H.T.

1 350 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible sous 3 à 4 jours

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Bloc de sertissage pli N°1 et pli N°2
- Verrouillage / Déverrouillage rapide par levier
- Réglage pour la hauteur de profil (25mm, 32mm ou 38mm)
- Réglage de pression par molette
- Dispositif universel de fixation pour visseuse
- 4 trains de galets de sertissage
- Anneau antichute
- Valise de transport



Photo non contractuelle

Sertisseuse légère de chantier pour les plis N°1 et N°2 des bacs en joint debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions (levier vers le haut) en mm : 364 x 180 x 143
- Dimensions (levier vers le bas) en mm : 364 x 269 x 106
- Poids net avec valise : 2,7 kg
- Valise de transport : Oui

CAPACITES

- 1^{er} pli et 2^{ème} pli :
 - Zinc / Cuivre / Alu : 0.7 mm
 - Acier : 0.6 mm
 - Inox FTE : 0.5mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4079

Réf. JOUANEL	CLP1C
Prix Brut H.T.	190 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ressort de rappel de la lame supérieure
- Lame inférieure de 150 mm Longueur x 10 mm large
- Serre tôle manuel
- Levier de manœuvre



Photo non contractuelle

Cisaille pour tôle, fer plat et rond

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids net : 12kg
- Dimensions : 280 x 110 x 640 mm
- Longueur des lames inférieures : 125 x 10 mm

CAPACITE DE COUPE

- Tôle en acier S235JR sur toute la longueur (mm) : 2
- Fer plat en acier S235JR (mm) : 60 x 3
- Fer rond en acier S235JR (mm) : 8
- Transmission du mouvement par bielle

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC6185

Réf. JOUANEL

SER100A-05

Prix Brut H.T.

4 600€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marques sur le prépatiné et le prélaqué.
- S'adapte à l'épaisseur de l'agrafage à l'aide des ressorts de compensation.
- Possibilité de démarrer en milieu de joint, après une pré-fermeture.
- Coffre métallique de transport inclus.




Photo non contractuelle

Sertisseuse électrique à vitesse variable pour le sertissage du 1^{er} et 2^{ème} pli en joint debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Vitesse de travail couverture et bardage : 5,5-13m/min
- Hauteur de joint : 25mm mini - 60mm maxi
- Poids : 21kg
- Puissance kW/V : 1150

CAPACITES

- Acier S235JR / Aluminium : 0,8mm max
- Cuivre / Zinc : 0,8mm max
- Inox : 0,5mm max

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5035

Réf. JOUANEL	CA600
Prix Brut H.T.	570 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Coupe ardoise et le fibrociment
- Disque de coupe renforcé pour l'ardoise épaisse jusqu'à 6mm (disque démontable et interchangeable)
- Guidage du chariot de coupe sur 8 roulements
- Table longue pour ardoises jusqu'à 600 mm
- Butées d'équerrage à réglages rapides
- 2 butées avec graduations gravées tous les 5 mm
- Table et guide en acier zingué traité anticorrosion
- Tampons d'amortissement de chocs en fin de course
- Accrochage du socle sur liteau et fixation de sécurité par pointes
- Dispositif de blocage du chariot pour le transport
- Large poignée de manutention - 2 positions



Le coupe-ardoise CA600 est l'outil indispensable pour le travail des ardoises à façon sur le chantier. Son disque renforcé, monté sur guides acier et roulements à billes, assure une excellente régularité de coupe et une manœuvre sans effort.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 935 x 420 x 250 mm
- Longueur du plateau : 855 mm
- Largeur du plateau : 420 mm
- Nombre de roulements : 8
- Nombre de butées d'équerrage : 5
- Epaisseur de coupe maxi : 6 mm
- Poids net : 18 kg

OPTIONS POSSIBLES

- Bac de récupération des copeaux d'ardoises grande capacité - CA600-BAC

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4012

Réf. JOUANEL

CCM

Prix Brut H.T.

320 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe

PLUSIEURS DISPONIBLES



Photo non contractuelle

Couteau à molettes

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0,8 mm
Acier	0,7 mm
Aluminium 1050-H44	0,8 mm

MACHINES COMPATIBLES

- PBS2040 - 2540
- PCH1020
- PCL1020 - 1020A
- PCX1020
- PCX2040 - 2040A - 2540 - 3040 - 3080
- PZA2040 - 2040A
- PZX2040 - 2540

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)

ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4013

Réf. JOUANEL

CCMA

Prix Brut H.T.

350 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe

PLUSIEURS DISPONIBLES



Photo non contractuelle

Couteau à molettes

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0.8 mm
Acier	0.63 mm
Aluminium	0.8 mm

MACHINES COMPATIBLES

- Toutes les plieuses disposant d'un rail compatible avec un CCMA

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC68524

Réf. JOUANEL

DVS1000 (4 de disponibles)

Prix Brut H.T.

1 300 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois (dans les conditions normales d'utilisation), machine entièrement révisée

Délai

6 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- 1 moyeu pour bobines largeur 1000 mm suivant le modèle
- Diamètre extérieur maxi de la bobine 1000 mm
- Expansion manuelle du mandrin Ø 285 à 540 mm
- Equipé de 4 roues pivotantes avec frein
- Axes de roues montés sur roulement à billes



Photo non contractuelle

Utilisables sur le chantier ou à l'atelier, le dévidoir mobile DVS1000 permet le stockage et le déroulage, par le haut ou par le bas, de bobines ou bobineaux face à une profileuse ou une ligne de coupe.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Manivelle 2 fonctions : ouverture et fermeture du moyeu / rembobinage
- Frein manuel de bobine et manivelle du même côté
- Réversibilité des commandes en fonction du positionnement dans l'atelier
- Fonction rembobinage sans action sur l'expansor du moyeu
- Déroulage par le haut ou par le bas

CAPACITES

- Largeur maximale bobine (mm) : 1000
- Poids maximal par bobine (kg) : 1200
- Diamètre extérieur maximal (mm) : 1000
- Diamètre intérieur des bobines (mm) : de 285 à 540
- Dimensions hors-tout (L x l x h mm) : 1550 x 800 x 760

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4086

Réf. JOUANEL

PLI01K8

Prix Brut H.T.

200 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marque sur la tôle pré-patinée et pré-laquée
- Fait en matériaux inoxydables
- Pinces maniables, compactes et conçues spécialement pour assurer un rendement important
- Robuste, elle est idéale pour la fixation des liaisons de tête pour façades courtes ou difficilement accessibles.



Photo non contractuelle

Extrêmement robuste, légère et maniable, cet outil pour couvertures et façades est destiné à fermer le 1^{er} pli des bacs joint debout. Elle est idéale pour la fixation des liaisons de têtes pour façades courtes ou difficilement accessibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2,2kg

CAPACITE DE PLIAGE

- Largeur de travail : 250 mm
- Largeur de fermeture de pli : 180 mm
- Epaisseurs maximum d'utilisation :
 - Aluminium, cuivre, zinc : 0.8 mm
 - Acier : 0.8 mm
 - Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4088

Réf. JOUANEL

PLI01NM

Prix Brut H.T.

94€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique



Photo non contractuelle

Permet de fermer le 1^{er} pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 1 930g
- Dimensions : 390 mm x 220 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4089

Réf. JOUANEL

PLI02NM

Prix Brut H.T.

106€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique



Permet de fermer le 2^{ème} pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2 240g
- Dimensions : 450 mm x 220 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5041

Réf. JOUANEL

PLI12

Prix Brut H.T.

287 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois révisée

Délai

48 / 72 H

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Largeur de travail de 250 mm, gain de temps
- Forme de mâchoires légèrement arrondies pour éviter les traces de reprises
- Idéale pour les matériaux d'aspects de surface colorés
- Protections PVC anti marquage, interchangeable sans outil
- Système emboîtable, pas de vis de fixation
- Corps en aluminium moulé renforcé
- Insensible aux intempéries



Photo non contractuelle

Permet de sertir le pli n°1 et le pli n°2 du joint debout avec un seul et même outil.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2 400 g
- Dimensions : 450mm x 250 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 250 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5047

Réf. JOUANEL

PLIMSC4-350

Prix Brut H.T.

370 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour tôles droites ou cintrées
- 4 rouleaux pour un meilleur guidage
- Galet plieur en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage
- Corps monobloc alu usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignée papillon
- Poignée démontable permettant de garder une bonne prise en main de l'outil même en hauteur maximum de relevé



Photo non contractuelle

Plieuses à main à simple colonne avec 4 rouleaux de guidage permettant de réaliser des plis et contre-plis de petites et grandes longueurs, de 5 à 350 mm de hauteur

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Hauteur de relevé : 5 à 350 mm
- Poids : 1 925g

CAPACITES

- Zinc et alu : 1.0 mm
- Cuivre / acier : 0.8 / 0.7
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4068

Réf. JOUANEL

PLIMDC3-200

Prix Brut H.T.

427 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Plis sur de grandes longueurs
- 3 rouleaux pour un meilleur guidage
- 2 galets plieurs en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage
- Corps monobloc alu usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignées papillon




Photo non contractuelle

Les 2 « galets plieurs » inclinés à 10 degrés, spécialement étudiés pour un pliage sans marquage de la matière, permettront également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir un vrai pli à 90°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- 3 rouleaux hauteur de relevé : 5 à 200 mm
- Poids : 3 075 g

CAPACITE DE PLIAGE

- Zinc et Alu : 1.0 mm
- Cuivre / Acier : 0.8 / 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5292

Réf. JOUANEL

PLIMSD1-040

Prix Brut H.T.

182 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps monobloc alu usiné et anodisé
- 1 rouleau en inox
- 1 disque plieur en acier traité diamètre 100 mm
- Poignée démontable
- Poche de rangement tissu




Photo non contractuelle

Plieuse à main simple équipée d'un disque et d'un rouleau de guidage pour réaliser des pinces à 180°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 630 g

CAPACITES

- Hauteur de relevé : 8 à 40 mm
- Pliage :

Zinc / Alu	1.0 mm
Cuivre	0.8 mm
Acier	0.7 mm
Inox	0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com